

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Specyfikacja: Materiały na formy ceramiczne(MĄCZKA MOLOCHITOWA)

Zamówienie obejmuje:

Dostawę do siedziby zamawiającego w Skawinie mączki molochitowej do zastosowania jako wypełniacz masy ceramicznej, w technologii traconego wosku.

RODZAJ PARAMETRU	WARTOŚĆ
Granulacja	200 Mesh (max 0,075)
Zawartość SiO ₂	52,0 - 55,0
Zawartość Al ₂ O ₃	41,0 - 44,0
Zawartość Fe ₂ O ₃	0,8 - 1,5

Ilość do zamówienia: **2 000 kg**

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Specyfikacja: Materiały na formy ceramiczne (PIASEK MOLOCHITOWY 0,1 – 0,3 mm)

Zamówienie obejmuje:

Dostawę do siedziby zamawiającego w Skawinie **piasku molochitowego do zastosowania jako obsypka przy wykonywaniu pierwszej warstwy formy ceramicznej w technologii traconego wosku.**

RODZAJ PARAMETRU	WARTOŚĆ
Granulacja	50 / 150 Mesh
Zawartość SiO ₂	52 – 55 %
Zawartość Al ₂ O ₃	41,0 - 44,0 %
Zawartość Fe ₂ O ₃	0,8 - 1,5 %

Ilość do zamówienia: **500 kg**

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Specyfikacja: Materiały na formy ceramiczne (PIASEK MOLOCHITOWY 0,5 – 1 mm)

Zamówienie obejmuje:

Dostawę do siedziby zamawiającego w Skawinie **piasku molochitowego do zastosowania jako obsypka przy wykonywaniu kolejnych warstw formy ceramicznej w technologii traconego wosku.**

RODZAJ PARAMETRU	WARTOŚĆ
Granulacja	16 / 30 Mesh
Zawartość SiO ₂	52 – 55 %
Zawartość Al ₂ O ₃	41,0 - 44,0 %
Zawartość Fe ₂ O ₃	0,8 - 1,5 %

Ilość do zamówienia: **1500 kg**